

Agroquímicos contraindicados



Los siguientes **fungicidas** son de uso contraindicado para el caso de **Humesuelo Mycoplus+** y **Mycomas**, ya que al poseer micorrizas benéficas, algunos fungicidas son letales o inhiben el desarrollo de esta especie de hongo.

Fungicidas perjudiciales

Aliette (Fosetyl-Al)
Benomilo (Benlate, Tersan-1991)
Captano (Orthocide)
Oxicloruro de cobre (CDCS)
Formalina (Formaldehido)
Metalaxil = Mefenoxam (Subdue, Ridomil)
PCNB (Terrachlor, Tri-PCNB)
Phaltan (Folpet; Thiophal)
Terrazole (Truban, ETMT)
Tilt (CGA-65250, Banner, Propiconazol)
Tiofanato metílico (Cleary 3336)
Triadimefon (Bayleton)
Vitavax (Carboxin, DCMO)
Estrobirulinas como Azoxystrobin (Abound, Dynasty, Heritage, Protégé, Quadris, Quilt, Soyard, Uniform)
Kresoxim-methy (Cygnus, Sovran)
Fenpropimorf (Efecto fungistático)
Fenhexamida (Efecto fungistático)
Topsin-M (Easout, Fungo, Duosan)

NOTA IMPORTANTE: El efecto inhibitorio ocurre cuando se aplican estas soluciones al suelo y drenan. Las aplicaciones foliares no tienen ningún efecto sobre las micorrizas a nivel de raíz.